

УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. исп. директора по ОБ и С

АН ДОО «Алмазик»
А.Ц. Цырендоржиев
« 13 » « 02 » 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Необходимо выполнить поставку специализированной одежды и обуви, являющихся средствами индивидуальной защиты для работников детских садов АН ДОО «Алмазик» при выполнении следующих условий:

1. Срок поставки: **В срок до 30.10.2021 г.**
2. Номенклатура, описание и требования, предъявляемые к поставляемым товарам указаны в Приложении №1 (являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания).
3. Макеты изображения логотипа, размещаемого на закупаемой специальной одежде указаны в Приложении № 2 (являющихся неотъемлемой частью настоящего технического задания).
4. Место поставка товара: Республика Саха (Якутия) г. Мирный ул. 50 лет Октября (р-он метеостанции) склад АН ДОО «Алмазик».
5. Поставляемые специализированная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать:

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2009 N 14742)

Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878 (ред. от 03.03.2020) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (вместе с "ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты")

ГОСТ Р 12.4.218-99 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная. Общие технические требования.

ГОСТ 12.4.220-2002 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения стойкости материалов и швов к действию агрессивных сред.

ГОСТ 29122-91 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам.

ГОСТ 12.4.049-78 определения сопротивления порезу Система стандартов безопасности труда. Ткани хлопчатобумажные и смешанные для спецодежды. Метод определения устойчивости к мокрой среде.

ГОСТ 8977-74 Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения гибкости, жесткости и упругости.

ГОСТ 28073-89 Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах.

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия.

ГОСТ 29150-91 Фурнитура (пуговицы) должны соответствовать требованиям "Фурнитура для изделий легкой промышленности. Методы контроля".

6. Общие требования к товару:

6.1. поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2020года выпуска, не бывшим ранее в эксплуатации; страна производитель – Россия;

6.2. качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ, указанным в данном Техническом задании, а также другим нормативным документам, установленным законодательством РФ для данного вида товаров;

- 6.3. накладные детали должны настрачиваться двумя строчками, в том числе светоотражающая лента;
- 6.4. упаковка должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к данному виду товаров и обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении, с сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб;
- 6.5. поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности, предусмотренной для товаров данного рода действующим законодательством РФ.
7. Требования, предъявляемые к логотипам, размещаемым на закупаемой специальной одежде:
- 7.1. Малый логотип АН ДОО "Алмазик" представляет собой - нашивка с размерами 55 х 50 мм, желтого цвета из светоотражающего материала. Внутри эмблемы круг белого цвета с надписью: "АЛМАЗИК" синего цвета, в которой вторая буква «А» изображена в виде стилизованного изображения фигурки ребенка, подбрасывающего кристаллик алмаза, грани которого окрашены цвета радуги. Малый логотип АН ДОО "Алмазик" должен быть расположен с левой стороны изделия;
- 7.2. Большой логотип АН ДОО «Алмазик» представляет собой – надпись белого цвета «Алмазик» в квадрате синего цвета, выполненном из светоотражающего материала с размерами 280 х 43 мм. Большой логотип АН ДОО «Алмазик» должен быть расположен посередине спинки изделия.
8. Участники закупочной процедуры к моменту окончания срока приема документов в адрес председателя Закупочной комиссии АН ДОО «Алмазик» предоставляют копии сертификатов соответствия и удостоверений качества с образцами предлагаемой к поставке спецодежды и обуви. Доставку и возврат образцов заявленной спецодежды Участники закупки организывают за свой счет и собственными силами.
9. В случае несоответствия заявленному размерному ряду АН ДОО «Алмазик» имеет право, а Участник закупки обязан заменить спецодежду на соответствующий размер в количестве **до 30 %** от общего числа поставленной спецодежды.
10. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, разгрузке, складировании и хранении.
11. Требования по сроку гарантий качества:
- 11.1. гарантии качества Товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемого Товара. Срок действия гарантии Поставщика не может быть менее гарантии производителя поставляемого Товара.
- 11.2. в случае выявления в процессе эксплуатации Товара ненадлежащего качества (бракованного Товара) в период действия гарантийного срока, Поставщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления от Покупателя, обязуется самостоятельно за свой счёт произвести замену указанного выше Товара
12. Требования по передаче Заказчику документов при поставке товара:
- 12.1. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
- 12.1.1. документы, подтверждающие надлежащее качество Товара и его соответствие требованиям ГОСТ и ТУ, указанных в данном Техническом задании, а также другим нормативным документам, установленным законодательством РФ для данного вида Товара (паспорт качества, сертификат соответствия ГОСТ, ПУЭ, ТУ или иные документы),
- 12.1.2. оригиналы товарно-сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура и т.п.).
13. Оплата услуг производится по факту поставки в течении 30 дней календарных дней на основании выставленного поставщиком счета и товарных накладных по форме ТОРГ-12, подписанных обеими сторонами.

Составил:

Инженер по ГО, ЧС, ТБ и ОТ _____ Петрушина М.С.

Требования Заказчика к наименованию, характеристикам и потребительским свойствам товара

№ п.п.	Наименование	Кол-во (шт.)	Наличие малого логотипа (да/нет)	Наличие большого логотипа (да/нет)	Описание
1	Костюм на утепленной подкладке мужской	29	да	да	<p>Куртка + полукомбинезон</p> <p>Застежка на пуговицы. Накладные карманы, внутренний карман. Съёмный капюшон. Эластичная тесьма на спинке, кулиска по низу куртки. На рукавах усиленные накладки и полушерстяные напульсники. Воротник – искусственный мех.</p> <p>Полукомбинезон с застежкой на двухзамковую молнию, с боковыми карманами, с наколенниками.</p> <p>Ткань верха: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м.</p> <p>Утеплитель: синтепон, 150 г/кв.м, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.</p> <p>Подкладка: 100% полиэфир + ветрозащитная ткань (100% полиэфир).</p> <p>Световозвращающий материал: лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.</p> <p>Цвет: синий.</p> <p>ТР ТС 019/2011</p>
2	Куртка на утепленной подкладке жен.	54	да	да	<p>Застежка на потайные пуговицы. Накладные карманы и внутренний карман. Съёмный капюшон. Эластичная тесьма на спине, кулиски по низу куртки и лицевому вырезу капюшона. На рукавах усиленные накладки и полушерстяные напульсники. Воротник – искусственный мех.</p> <p>Ткань верха: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м.</p> <p>Утеплитель: синтепон 150 г/кв.м, 3 слоя.</p> <p>Подкладка: 100% полиэфир + ветрозащитная ткань (100% полиэфир).</p> <p>Световозвращающий материал: лента шириной 5 см обеспечивает хорошую видимость.</p> <p>Цвет: синий.</p> <p>ТР ТС 019/2011</p>

3	Халат для заведующих	29	да	нет	<p>Халат полуприлегающего силуэта с рельефами, центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником и лацканами, с нагрудным и боковыми карманами. На спинке шлица и хлястик. Рукава длинные.</p> <p>Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) водоотталкивающей отделкой, малосминаемая, плотность 115 г/кв.м.</p> <p>Цвет: белый.</p> <p>ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014</p>
4	Костюм летний женский для завхоз., кладовщики, прачка	50	да	нет	<p>Куртка + брюки</p> <p>Куртка полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с боковыми разрезами и шлицей на спинке, с накладными карманами. Рукав длиной 3/4 регулируется по длине лямкой с пуговицей. Брюки с поясом.</p> <p>Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок), с масловодоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м.</p> <p>Цвет: васильковый.</p> <p>ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014</p>
4	Костюм х/б для повара	194	да	нет	<p>Цвет: белый</p> <p>Ткань: бязь</p> <p>Состав: 100% хлопок, пл. 142 г/м.</p> <p>ГОСТ 9896–88 ТР ТС 017/2011</p> <p>Комплект состоит из куртки и брюк.</p> <p>Куртка: центральная застёжка на петли и пуговицы, накладные карманы, длинный рукав</p> <p>Брюки: прямого покроя, на поясе с эластичной лентой.</p>
5	Костюм сторож+уборщик - мужской	30	да	да	<p>Куртка + брюки</p> <p>Куртка с застежкой на пуговицы. Накладные карманы, нагрудный – с отделением для карандаша. Рукава с локтевым швом, с манжетами на пуговице. Отделка – световозвращающий кант.</p> <p>Брюки с центральной застежкой на молнию и пуговицу на поясе. Накладные карманы.</p> <p>Ткань: смесовая (80% полиэфир, 20% хлопок) с водоотталкивающей отделкой, плотность 200 г/кв.м.</p> <p>Цвет: темно-синий, отделка – васильковый.</p> <p>Сигнальные элементы: кант из световозвращающего материала.</p> <p>ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014</p>


7	Халат светлый для воспитателя, логопеда, психолога, повара	481	да	нет	Центральная застежка на пуговицы. Накладные карманы. Ткань: отбеленная бязь (100% хлопок), плотность 142 г/кв.м. Цвет: белый. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83
8	Косынка	600	нет	нет	Материал: «Бязь» отбеленная (100% хлопок), плотность 142 г/кв.м. Длина: 90 см. Ширина: 40 см. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014
9	Фартук для раздачи пищи (белый)	309	да	нет	Ткань: бязь (100% хлопок). ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.280-2014
10	Фартук для мытья посуды	451	да	нет	V-образная горловина, накладные карманы. Ткань: смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок) с маслостойкой отделкой, плотность 200 г/кв.м. Цвет: бирюзовый.
11	Темный халат для уборки помещения для помощника воспитателя	550	да	нет	Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами. Ткань: бязь (100% хлопок), плотность 142 г/кв.м. Цвет: синий. ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.131-83
12	Перчатки резиновые	696	нет	нет	Основной материал – латекс. Внутреннее покрытие – 100% хлопок. Рельефная поверхность способствует удержанию предметов. Опудривание тальком отсутствует. Закатанный тип манжеты помогает при одевании. Изделие оранжевого цвета. Материал латекс. Подкладка хлопок
13	Нарукавники	145	нет	нет	Верхние и нижние края изделий стягивает эластичная тесьма, с помощью которой они удерживаются на руке. Нарукавники не имеют трикотажной основы. Размер нарукавников: 10 см - ширина, 35 см - длина. Тк. Оксфорд, 100 % Полиэстер. От механических воздействий, водоотталкивающая пропитка, от общих производственных загрязнений.
14	Рукавицы комбинированные	348	нет	нет	Рукавицы отлично защищают руки от большинства типов механических повреждений и предназначены для работ в условиях пониженных температур.

					Подходят для строительных, монтажных, дорожных и многих других работ на открытом воздухе. Рукавицы изготовлены из х/б ткани "диагональ" гладкокрашенная чёрного цвета. В качестве утеплителя применяется ватин (1 слой). Внутри подкладочная ткань бязь.
15	Туфли сабо	732	нет	нет	Верх: натуральная кожа Подошва: ПВХ композиция Метод крепления прямой прилив Цвет: белый
16	Валенки	64	нет	нет	Выполнены полностью из 100% шерсти. Лёгкие. Долго удерживают тепло. Комфортные условия при повседневной носке. 100 % шерсть
17	Сапоги резиновые	96	нет	нет	Высота голенища 28 см. Верх сапог и подошва изготовлены из ПВХ материала, который обеспечивает защиту от влаги, грязи и общепроизводственных загрязнений Внутри мягкая трикотажная подкладка для более комфортной носки. Подошва имеет глубокий протектор, который эффективно препятствует скольжению. Метод крепления подошвы: цельнолитевой. Материал ПВХ. Метод крепления: литевой Материал верха: эластичный ПВХ Материал подкладки: трикотаж
18	Резиновая обувь для бассейна	28	нет	нет	Рекомендуются для использования в хозяйственных, санитарно-гигиенических помещениях, а также для повседневной носки в летнее время. целиком выполнены из эластичного и прочного полимера ЭВА литьевым методом. Обладают повышенной лёгкостью и гигиеничностью. Внутренняя поверхность подошвы имеет анатомическую форму. ГОСТ ТР ТС 017/2011 Материал ЭВА. От общих производственных загрязнений
	ИТОГО	4886			

Составил:

Инженер по ГО, ЧС, ТБ и ОТ _____ Петрушина М.С.

1.1.Образец малого логотипа представляет собой:



1. Нашивка с размерами 5х5 см, желтого цвета из светоотражающего материала. Внутри эмблемы круг белого цвета с надписью "АЛМАЗИК" синего цвета, в которой вторая буква А изображена в виде стилизованного изображения фигурки ребенка, подбрасывающего, как мяч, кристаллик алмаза, грани которого имеют цвета радуги.
2. Логотип должен быть расположен с левой стороны изделия, размерами около 5см. в диаметре.
3. На фартуках с нагрудником допускается изображение логотипа на нагруднике, с объемом в $\frac{3}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ от размера нагрудника. Фартуки для раздачи пищи (мытья посуды) могут содержать надпись во всю полочку нагрудника

1.2. Образец большого логотипа



1. Нашивка с размерами 280х43мм, синего цвета из светоотражающего материала, внутри которого надпись белого цвета «АЛМАЗИК».

Составил:

Инженер по ГО, ЧС, ТБ и ОТ _____ Петрушина М.С.

